




Městská část Praha-Řeporyje
Úřad městské části
Hospodářsko-správní odbor



mc43es89174452

Čj./SZn:	Vaše značka:	Vyřizuje:	V Praze dne:
MC P-RPRJ 02540/2023		Lenka Bártová	22.11.2023
Počet listů:	Počet příloh:	Počet listů příloh:	Počet svazků příloh:
1	5		

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. 56, doručené prostřednictvím emailu dne 8.11.2023

Městská část Praha – Řeporyje obdržela dne 8.11.2023, prostřednictvím emailu, Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte poskytnutí informací, ke kterým Vám uvádím odpovědi níže (**tučně zvýrazněné**):

Přepis (doslovný) textu žadatele (kurzívou): Vážení, obracím se na ÚMČ Praha – Řeporyje s žádostí o podání informací podle z.č. 106/1999 Sb. k průběhu zadávání veřejné zakázky, jejímž výsledkem je smlouva se zhotovitelem Vladimír Křivka – Elektro Křivka, kde plnění dle přiložené smlouvy o dílo činí 1.702.000,- Kč + DPH. **Žádám o zaslání konkrétně:**

- a) Výzvy – závazných podmínek výběrového řízení, - **dokument přiložen**
- b) Seznamu uchazečů, kteří podali nabídku a výši jejich podání, - **dokument přiložen**
- c) Dokladů o jmenování členů hodnotící komise, - **dokument přiložen**
- d) Protokolu o otevírání obálek hodnotící komise, - **dokument přiložen**
- e) Dokladu o zveřejnění výzvy na profilu zadavatele, - **dokument přiložen**

Za poskytnutí informace není od žadatele požadována úhrada dle Sazebníku úhrad nákladů schváleného a stanoveného v souvislosti s poskytováním informací, protože její zodpovězení nevyžadovalo rozsáhlé zpracování a informace je poskytnutá prostřednictvím datové schránky.

S pozdravem
Lenka Bártová, vedoucí HSO
podepsáno elektronicky

Jmenování členů komise


(příloha č. 2 Protokolu o otevírání obálek s nabídkami
a zároveň příloha č. 2 Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek)

Režim veřejné zakázky: § 24 zákona 134/2016 Sb. - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle §26 zákona 134/2016 Sb.

Informace o předmětu zakázky a jeho klasifikace: Předmětem zakázky je (ve zkráceném soutěžním názvu): **„Řeporyje - Výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů v BD na adrese K Závětinám 727 a 757 v Praze 5 – Řeporyjích“**

Ve vazbě na znění zákona č.134/2016 Sb. s odkazem na příkazní smlouvu uzavřenou se zadavatelem jsou pro :

Komisi pro posouzení a hodnocení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek komisařem jmenování :

J m é n o	Nominace za : MČ Praha Řeporyje	P o d p i s
Ing. Petr Šiška	Administrátor soutěže, komisař dle pověření	
Lenka Bártová	Zadavatele - MČ Praha Řeporyje	
.....	Zadavatele - MČ Praha Řeporyje	

Zároveň vás žádám o účast při prvním svolaném jednání komise **ode dne 23.05.2023 v 10.00 hod** v sídle zadavatele. Případnou neúčast při jednání komise laskavě oznamte včas. Před prvním jednáním komise laskavě předložte prohlášením svou nepodjatost dle zák.č.134/2016 Sb..

Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší činnosti v této komisi.

V Praze dne : 23.05.2023

Zadávací podmínky k průběhu zadávacího řízení dle §36 zákona 134/2016 Sb. – výzva k podání nabídky, text ZD

Zadavatel: Městská část Praha-Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje, IČO : 00241628, zastoupena starostou : Pavlem Novotným, DiS.

Ve smluvním zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu: POR SIS VZ s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, IČO : 08759944, DIČ: CZ08759944, tel.: 608/322525, siskapetr@seznam.cz

Režim veřejné zakázky: § 24 zákona 134/2016 Sb. - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle §26 zákona 134/2016 Sb.

Informace o předmětu zakázky a jeho klasifikace: Předmětem zakázky je (ve zkráceném soutěžním názvu): „Řeporyje - Výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů v BD na adrese K Závětinám 727 a 757 v Praze 5 – Řeporyjích“. Rozsah zakázky je specifikován v Zadávací dokumentaci.

Rozsah soutěžních podmínek je specifikován v následujících podrobnostech:
--

Předmětem projektu je výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů ve dvou bytových domech na adrese K Závětinám 727 + 757 v Praze 5 – Řeporyjích (v každém 2 vchody, 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách tj. 18 BJ/BD), včetně projektové dokumentace v souladu s požadavky platných předpisů. Výměna rozvaděčů bude sloučena vždy do jednoho elektroměrového rozvaděče v suterénu

Vzhledem ke stavu el. instalace silnoproudu HDV (hlavního domovního vedení) v bytových domech ul. K Závětinám 727/1, 727/2, 757/1, 757/2, a to včetně elektroměrových rozvaděčů v jednotlivých patrech zadavatel předkládá výpis závad zjištěných během konání pravidelné revize týkajících se této části el. instalace. To se netýká ostatní el. instalace společných prostor (chodby ve sklepech, schodiště rozvodnice společné spotřeby). Tato část el. instalace je v pořádku.

V návaznosti na tato zjištění zadavatel požaduje výměnu HDV a výměnu elektroměrových rozvaděčů. Nespĺňují již požadavky platných předpisů. Dále zadavatel požaduje provést dle vypracované projektové dokumentace skutečného provedení a zvolení ekonomicky nejpríjatelnějšího technického způsobu.

Zjištěné závady:

Aktuální stav: byty stupně elektrizace „C“ v nichž se pro vaření, pečení a vytápění používají elektrické spotřebiče.

U stupně elektrizace „C“ se jističe před elektroměrem dimenzují dle soudobého příkonu bytu.

Za jiných podmínek než jsou uvedeny v ČSN 332130 ed.3 příloha C čl.C.1. a C.2. pro stupně elektrizace A a B je nutné stanovit průřezy vodičů HDV výpočtem dle příloh A a B ČSN 332130 ed.3

Osazené pojistky v kabelové pojistkové skříní jsou PH 3x125A charakteristika gF.

Dle ČSN 332000-5-52 ed.2 tab.A.52.3. a B.52.4. by byla proudová zatížitelnost vodičů HDV z materiálu Al o průřezu 50mm² u její vodorovné části dle referenčního uložení:

A1: 84A

A2: 78A

B1: 104A

B2: 92A

Dle ČSN 332130 ed.3 čl.7.3.4. Průřez HDV musí být takový, aby dovolené proudové zatížení vodičů bylo vyšší než výpočtový proud. Takto stanovený průřez se kontroluje na úbytek napětí tak, aby byl v souladu s čl.7.7.3. a vzhledem k stanoveným výpočtům s tímto článkem není v souladu.

Stanovení průřezu HDV dle výpočtu pomocí příloh A a B ČSN 332130 ed.3

Max. soudobý příkon bytu elektrizace „C“ – 15kW dle jističe před elektroměrem 3x25A/B

Počet bytů 9, výpočtové zatížení P_p - 67,68 kW ,výpočtový proud I_p -108,5A

Zadavatel požaduje výměnu HDV vzhledem k její aktuální proudové zatížitelnosti.

Požadavky na proudovou zatížitelnost HDV během jejího provozování od doby její realizace (projektová dokumentace z r.1972 počítala s instalovaným příkonem max.8 kW pro jeden byt) z důvodu elektrifikace bytových jednotek značně vzrostly.

Zadavatel požaduje výměnu pojistek (snížení jejich hodnoty v řadě jmenovitých proudů) v přípojkové kabelové pojistkové skříni dle požadavků:

ČSN 332000-4-43 ed.2 čl.430.3.

Ochranné přístroje musí být instalovány tak, aby odpojily jakýkoliv nadproud ve vodičích obvodu předtím, než by takový proud mohl být nebezpečný v důsledku tepelných a mechanických účinků na izolaci, spoje, zakončení nebo hmoty obklopující vodiče. Tato možnost může být ovšem příčinou jejich vybavování z důvodu přetížení.

Zadavatel požaduje výměnu pojistek v přípojkové kabelové pojistkové skříni dle požadavků:

ČSN 332000-4-43 ed.2 čl.432.1. Přístroje zajišťující ochranu jak před proudy přetížení, tak před zkratovými proudy. U pojistek musí být použity pojistkové vložky s charakteristikou gG

Zadavatel požaduje nahradit stávající pojistky dle uvedených článků.

Dle ČSN 332130 ed.3 příloha „C“ čl.C.2. Průřez nulového vodiče v HDV musí odpovídat průřezu vodičů vedení (fázových vodičů) ve 3 fázových obvodech napájejících svítidla jako jsou např. výbojky a zářivkové osvětlení a velký počet elektronicky ovládaných spotřebičů. To znamená tam, kde nejsou jednotlivé fáze rovnoměrně zatíženy.

Všeobecně vodorovné spodní kryty (nad jističi před elektroměry) v prostředních částech OCEP rozvaděčů vyhrazených pro měření odběru nezajišťují předepsanou ochranu krytem

Dle ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.4.2.3. Vodorovné horní plochy přístupných skříní o výšce 1,6m nebo menší nad stanovištěm musí zajišťovat stupeň ochrany nejméně IP XXD

Z velké části u OCEP rozvaděčů v jednotlivých patrech je otevření dveří rozvaděčů možné bez použití nástroje a některé mezilehlé vnitřní kryty nesplňují předepsanou ochranu proti dotyku.

Dle ČSN EN 61439-1 ed.2 čl.8.4.2.3. Kde je nutné odstranit přepážky nebo otevřít skříně musí to být možné pouze tehdy, je-li splněna jedna z podmínek:

a) při použití klíče nebo nástroje (jakákoli mechanická pomůcka pro otevření dveří nebo odstranění přepážky

b) odpojení napájení není instalováno

c) když mezilehlá přepážka zajišťující stupeň ochrany nejméně IPXXB zabraňuje dotyku živých částí, přičemž takovou přepážku je možné odstranit pouze při použití klíče nebo nástroje.

V prostředních částech rozvaděčů vyhrazených pro měření odběru el. energie v jednotlivých patrech není dostatečně zajištěno HDV proti neoprávněnému odběru. o otevření skříně s použitím nástroje (nebo bez použití nástroje viz. závady výše) je HDV z části přístupné mezi protahovací trubicí. Tato část není pod plombami PRE distribuce.

Dle ČSN 332130 ed.3 čl.7.3.3. HDV musí být uloženo v dostatečně mechanicky pevných krytech, přičemž musí být zaručena potřebná ochrana před nebezpečným dotykem a ztížen neoprávněný odběr nebo dodávka elektřiny. Při procházení jednotlivými požárními úseky musí být prostupy řádně utěsněny s požadovanou požární odolností.

Dle ČSN 332130 ed.3 čl.7.3.5. HDV musí být umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo dodávka elektřiny.

U části rozvaděčů v jednotlivých patrech nemá vnitřní mezilehlý kryt jističů před elektroměry předepsaný kryt proti dotyku a chybí některá čelní skla ve dveřích skříně přes elektroměry.

a) Nebezpečné živé části v rozvaděči musí být úplně pokryté izolací která může být odstraněna pouze za použití nástroje nebo jejím zničením ČSN EN 61 439-1 ed.2 čl.8.4.2.2.

b) Živé části izolované vzduchem uvnitř rozvaděče musí být za přepážkami nebo kryty zajišťujícími stupeň ochrany min IP2X – ČSN EN 61 439-1 ed.2 čl.8.4.2.3. vodorovné min IP 4X

Zadavatel požaduje výměnu rozvaděčů v jednotlivých patrech nebo jejich sloučení do jednoho elektroměrového rozvaděče v suterénu jako součást rekonstrukce - výměny HDV s ohledem na předchozí články závady č.7,8,9,10.

Krycí list nabídky – viz Příloha č. 4. – kde výsledná soutěžní cena nabídky bude jednoznačně vyznačena, a bude obsahovat odpovídající cenu za rozsah požadovaných oprav a úprav dle zadání VZ.

Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Při tvorbě zadávacích podmínek zakázky byl použit: Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 45310000-3 Elektroinstalační práce

Doba a místo plnění

Optimálně možný termín dodání díla: **01.10. 2023**

Předpokládaný možný termín převzetí místa plnění: od **15. 06. 2023**

Místo plnění: K Závětinám **727 a 757**, 155 00 Praha 5 – Řeporyje [745 251]

Podmínky kvalifikace

Účastník prokáže čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - **Příloha č.1.**

Základní způsobilost (§ 74)

1. Způsobilým není dodavatel, který:
 - a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 - b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 - c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 - d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 - e) je v likvidaci - § 187 občanského zákoníku, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku - § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat:
 - a) tato právnická osoba,
 - b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 - c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
 - a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 - b) Účastní-li se zadávacího řízení české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
4. Zadavatel stanovuje, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

Prokázání základní způsobilosti (§ 75)

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti pro účast v soutěži čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - **Příloha č.1** - a před podpisem smlouvy o dílo předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Profesní způsobilost (§ 77)

1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti pro účast v soutěži čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona - **Příloha č.1** - před podpisem smlouvy o dílo.
2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky (§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, licenci či jiné oprávnění k výkonu z následujících činností:

- je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v oboru, který odpovídá Klasifikaci předmětu veřejné zakázky (CPV): 45310000-3 Elektroinstalační práce – (včetně oprávnění na výkon revizních zkoušek)
- Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dodavatel učiní dle §83 odst. 1) a 2) zákona 134/2016 Sb., Společné prokazování kvalifikace dodavatel učiní dle §84 zákona 134/2016 Sb.

Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání (§ 79)

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace pro účast v soutěži **čestným prohlášením – viz vzor Příloha č.1:**

1. Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.
2. K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ: seznam minimálně tří realizovaných zakázek, jejichž předmětem bylo provedení díla, které je charakterem a rozsahem obdobné s rozsahem této zakázky. K těmto realizovaným zakázkám uchazeč předloží kontakt na osobu schopnou potvrdit tuto referenci. Hodnota plnění jednotlivých referenčních zakázek musí být minimálně v hodnotě dvou třetin naceněného plnění této zakázky.

Předložení dokladů

Dle § 45 odst. 4) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy – např. odkaz na www.justice.cz - nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Další zadávací podmínky

Členění nabídky:

Zadavatel ukládá dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

1. obsah nabídky
2. podepsaný návrh Smlouvy o dodávce, vč. případné přílohy - návrh SoD
3. doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (dle vzoru uvedeného v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace)
4. ostatní doklady a dokumenty požadované zadavatelem.

Předpokládaná cena celé nabídky je 1.792.000 Kč bez DPH,- Kč bez DPH (všechny 4 vchody).

- Účastník stanoví nabídkovou cenu v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude zpracována formou řádného a úplného vyplnění cenové nabídky, která bude přílohou jeho nabídky. Účastník může jednotlivé položky cenové nabídky podrobněji rozpracovat dle svých podrobnějších výpočtů tak, aby zadavateli bylo jasné, jakým způsobem účastník došel ke své celkové nabídkové ceně.
- Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci celého předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v dané oblasti až do konce její platnosti, včetně zvyšování minimální mzdy, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

- Cena bude uvedena jako nejvýše přípustná. Tato cena bude překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvních stran, a to :
 - v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů,
 - dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů s dopadem na nabídkovou cenu.
- Celková nabídková cena bude uvedena ve Smlouvě. Tato cena bude odpovídat součtu všech položek ze zadání požadavků soutěže. Tuto cenu uvede účastník rovněž na určeném místě v krycím listu nabídky, jehož vzor je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.
- V případě, že zadavatel zjistí rozpor v celkové nabídkové ceně uvedené na krycím listu nabídky, ve smlouvě a případně na jiných místech nabídky, bude za rozhodnou považovat celkovou nabídkovou cenu uvedenou v návrhu smlouvy.
- Vybraný dodavatel musí být po celou dobu účinnosti smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých),
- Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel poskytne záruku za jakost na předmět díla, a to:
 - 24 měsíců u technologických částí díla, kterými se rozumí technologická zařízení gastro,
 - 60 měsíců u stavební části díla,
- Splatnost faktur bude činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
- **Zadavatel nebude v žádném případě účastníkům hradit náklady vzniklé účasti v zadávacím řízení. Účastníci se účastní zadávacího řízení vždy výlučně na své náklady.**
- **Zadavatel si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit Zadávací dokumentaci, výzvu či změnit výběrové/zadávací řízení.**
- Fakturace budou prováděny do výše 90%. Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků.
- Nabídka bude vypracována výhradně v českém jazyce.
- Podepsaný návrh Smlouvy – uchazeč připraví do soutěže svůj vlastní, který bude korespondovat se zadávacími podmínkami soutěže - bude pro účastníka závazný a jeho změnu, doplnění nebo úpravu může požadovat pouze zadavatel.
- Nabídka musí obsahovat **Krycí list nabídky – viz Příloha č. 2.**
- Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek hodnotící komise posoudí nabídkové ceny v souladu s ustanovením § 113 Zákona, týkajících se mimořádně nízké nabídkové ceny.
- **Hodnocení nabídek bude provedeno podle Ekonomické výhodnosti nabídky,**
- **Jediným kritériem hodnocení bude nejnížší nabídková cena.**

Zadávací lhůta

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po níž účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty je stanovena zadavatelem na 150 kalendářních dnů.

Jistota

Zadavatel složit **Jistotu nepožaduje**

Prohlídka místa plnění

Zadavatel neorganizuje a nestanovuje termín prohlídky místa plnění, **ale vzhledem k charakteru zakázky ji uchazečům doporučuje.** V případě zájmu o individuální prohlídku místa plnění uchazeč zažádá o možný termín zástupce zadavatele – na adresu: **Lenka Rátková**, hso@prahareporvje.cz

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení ZD - lhůta začíná dnem **05.05.2023** a musí být zadavateli doručena dle § 54 odst. 5) ZZVZ. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po

doručení žádosti dodavatele. Dotazy je vhodné zasílat ve verzi mailové korespondence na adresu: siskapetr@seznam.cz. Účastník tímto určuje svou zaručenou komunikační elektronickou adresu.

Vysvětlení ZD zadavatel uveřejní na profilu zadavatele. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny ZD vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění ZD, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění ZD činila nejméně celou svou původní délku.

Vzhledem ke zveřejnění kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele budou veškerá vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Z těchto důvodů doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby v průběhu zadávacího řízení **pravidelně sledovali profil zadavatele**.

Lhůta a způsob pro podání nabídky v elektronické podobě prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Pokyny pro zpracování nabídky v elektronické podobě

a) Nabídka bude uchazečem předložena **v elektronické podobě**, listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští.

b) Podáním své nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto zadávacího řízení v plném rozsahu se seznámil se zadávací dokumentací a podmínkami zadávacího řízení, veškerá ustanovení jsou mu jasná. Souhlasí s nimi a respektuje je.

c) Od dodavatelů zadavatel očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. Nedostatků v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoli ohledu zadávací dokumentaci mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

d) Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci budou účastníkem zadávacího řízení předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře – Krycí list nabídky, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

e) Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj (dále jen „e-nástroj“) dostupný na internetové **adrese profilu**:

www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241628,

kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověď“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.

f) Minimální technické parametry osobního počítače, prostřednictvím kterého bude dodavatel podávat nabídku v elektronickém nástroji e-nástroj, jsou provozovatelem nástroje stanoveny následovně: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, připojení k síti Internet s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9,0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší) s modulem Java verze 1.8 a vyšší.

g) Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky do této veřejné zakázky, registrován v elektronickém nástroji (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.vhodne-uverejneni.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „Účastník zakázky“. Vyřízení registrace provozovatelem elektronického nástroje trvá max. 48 hodin (v pracovní dny,) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněno.

h) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí nahrání, tj. ukončený upload, kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně veškerých příloh).

i) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje e-nástroj se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda

byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický, nástroj adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla doručena nová zpráva, či nikoli.

j) Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené v nabídce dodavatele) byla dodatelem podepsána prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů.

k) Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá vždy dodavatel.

l) Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje), pokud zadavatel nestanovil v zadávací dokumentaci pro jednotlivé dokumenty jinak.

m) Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.

n) Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel ve stejném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

o) Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal na tuto veřejnou zakázku více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení na tuto zakázku prokazuje kvalifikaci.

p) Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Průběh zadávacího řízení v elektronické podobě prostřednictvím ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ.

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:

- elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
- datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- elektronická pošta (e-mail), (dále jen „**forma elektronické komunikace**“).

S výjimkou zákonné povinnosti podat nabídku přes el. nástroj zadavatel preferuje mailovou komunikaci s uchazečem.

Pro možnost komunikace uchazeče se zadavatelem v el. nástroji musí být dodavatel registrován v elektronickém nástroji e-nástroj (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.vhodne-uverejneni.cz).

Otevírání nabídek

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek v elektronické podobě neveřejné.

Otevírání elektronicky podaných nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Při otevírání obálek bude zaznamenán seznam účastníků a hodnotící položky – cena, případně další hodnotící kritéria.

Zadavatel prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, nejdříve vyhodnotí nabídky podle hodnotících kritérií a stanoví předběžné pořadí nabídek účastníků.

Zadavatel následně prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, zkontroluje splnění podmínek kvalifikace pouze u nabídky účastníka na prvním místě průběžného pořadí.

Zadavatel vyhlásí vítězem soutěže účastníka na prvním místě průběžného pořadí, pokud splnil zadávací podmínky, ostatní nabídky účastníků již nekontroluje, a průběžné pořadí vyhlásí za konečné.

Zadavatel vyřadí ze soutěže účastníka na prvním místě průběžného pořadí, pokud nesplnil zadávací podmínky, následně přepočítá nově vzniklé průběžné pořadí, a opakovaně postupuje výše uvedeným postupem

Opakovaný postup použije maximálně dvakrát, vyřazením třetí nejvýhodnější nabídky zadavatel soutěž ruší a případně opakuje od začátku.

Místo a lhůta pro podání nabídek v elektronické podobě

Elektronická adresa pro podání nabídek:

Elektronické nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje na internetové **adrese:**

www.vhodne-uverejneni.cz, **profil:** www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241628

Lhůta pro podání nabídky

Nabídka musí být doručena na plnou zodpovědnost účastníka nejpozději do **23.05.2023 do 10.00 hod.**

Otevření nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty na doručení nabídky.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit **oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** bez zbytečného odkladu od rozhodnutí zadavatele o výběru na profilu zadavatele www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00241628. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.


V Praze dne 05.05.2023

Ing. Petr
Šiška

Digitálně podepsal
Ing. Petr Šiška
Datum: 2023.05.05
11:46:19 +02'00'

Příloha č. 1 – Vzor prohlášení : Čestné prohlášení uchazeče ke splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky



[Domů](#) / [Zakázky podle sídla zadavatele](#) / [Hlavní město Praha](#) / [Praha](#) / [Praha](#)

/ [Řeporyje - Výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů v BD na adrese K Závětinám 727 a 757 v Praze 5 - Řeporyjích](#)

ŘEPORYJE - VÝMĚNA HDV A ELEKTROMĚROVÝCH...

DOMŮ

ZAKÁZKY

SMLOUVY

ZPRÁVY

ASISTENTKA EVA

SLUŽBY



Zakázka byla přidána do sledovaných.

Datum uveřejnění

05.05.2023

Datum zahájení zadávacího řízení

05.05.2023

Označení verze

Aktuální (05.05.2023 12:10:31)

Systémové číslo

P23V00002813

Stav

zakázka neukončena (Příjem nabídek)



Zakázka systému PVU



Nesledovat zakázku

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DOKUMENTY

ZPRÁVY

ÚČASTNÍCI A NABÍDKY

OSLOVENÍ DODAVATELÉ

EL. ÚKONY

REVIZE

INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název zakázky

Řeporyje - Výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů v BD na adrese K Závětinám 727 a 757 v Praze 5 - Řeporyjích

Druh

Stavební práce

Způsob odeslání výzvy k podání nabídek

Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém

Popis

Předmětem projektu je výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů ve dvou bytových domech na adrese K Závětinám 727 + 757 v Praze 5 - Řeporyjích (v každém 2 vchody, 3 nadzemní podlaží po 3 bytových jednotkách tj. 18 BJ/BD), včetně projektové dokumentace v souladu s požadavky platných předpisů. Výměna rozvaděčů bude sloučena s výměnou jednoho elektroměrového rozvaděče v suterénu

Chat

Vzhledem ke stavu el. instalace silnoproudu HDV (hlavního domovního vedení) v bytových domech ul. K Závětinám 727/1,727/2,757/1,757/2, a to včetně elektroměrových rozvaděčů v jednotlivých patrech zadavatel předkládá výpis závad zjištěných během konání pravidelné revize týkajících se této části el. instalace. To se netýká ostatní el. instalace společných prostor (chodby ve sklepech, schodiště rozvodnice společné spotřeby). Tato část el. instalace je v pořádku.
V návaznosti na tato zjištění zadavatel požaduje výměnu HDV a výměnu elektroměrových rozvaděčů. Nesplňují již požadavky platných předpisů. Dále zadavatel požaduje provést dle vypracované projektové dokumentace skutečného provedení a zvolení ekonomicky nejvýhodnějšího technického způsobu.

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	1 792 000,00 Kč
Druh ZŘ	Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce	Ne
Odpovědné zadávání	Ne
Výsledek	Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění	Hlavní město Praha
Předmět CPV	Elektroinstalační práce
Datum ukončení příjmu nabídek	23.05.2023 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky	neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části	Ne
Jedná se o rámcovou dohodu	Ne
Jedná se o zavedení DNS	Ne
Dotační zakázka	neuvedeno
Datum udržitelnosti	neuvedeno
Poznámka k dotační zakázce	neuvedeno

INFORMACE O ZADAVATELI

Název	Městská část Praha-Řeporyje
IČO	00241628
Adresa	Nad Náměstím 84 15500 Praha-Řeporyje
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ	7252010021578



ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ NOVÉ GENERACE

Portál pro vhodné uveřejnění (dále jen PVU) je certifikovaný elektronický nástroj, který implementuje profil zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.




Portál pro
vhodné uveřejnění

PROVOZOVATEL PORTÁLU PVU

Heršpická 813/5, budova M-palác, 7. patro
639 00 Brno
Tel.: +420 538 702 702
E-mail: info@qcm.cz

PODPORA PRO PVU

PO-PA 09-17 na čísle 538 702 705
podpora@qcm.cz

Portál pro
vhodné uveřejnění[Domů](#) / [Zakázky podle sídla zadavatele](#) / [Hlavní město Praha](#) / [Praha](#) / [Praha](#)/ [Řeporyje - Výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů v BD na adrese K Závětinám 727 a 757 v Praze 5 – Řeporyjích](#)

ŘEPORYJE - VÝMĚNA HDV A ELEKTROMĚROVÝCH...

DOMŮ

ZAKÁZKY

SMLOUVY

ZPRÁVY

ASISTENTKA EVA

SLUŽBY

Datum uveřejnění

05.05.2023

Datum zahájení zadávacího řízení

05.05.2023

Označení verze

Aktuální (05.05.2023 12:10:31)

Systémové číslo

P23V00002813

Stav

zakázka neukončena (Příjem
nabídek)Zakázka
systému PVU

Nesledovat zakázku

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DOKUMENTY

ZPRÁVY

ÚČASTNÍCI A NABÍDKY

OSLOVENÍ DODAVATELÉ

EL. ÚKONY

REVIZE

DOKUMENTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Výzva

TEXT ZD

Text ZD_a_vyzva_Ře...Řeporyjích.pdf (714.61 KB)

Zveřejněno: 05.05.2023 12:10:33

Změněno: 05.05.2023 12:10:33



Chat

Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění

TEXT ZD - PŘÍLOHA

Příloha č. 1 - pro...Řeporyjích.doc (61.5 KB)

Zveřejněno: 05.05.2023 12:10:33

Změněno: 05.05.2023 12:10:33



TEXT ZD - PŘÍLOHA

Příloha č. 2 - Kr...t nabídky.docx (20.36 KB)

Zveřejněno: 05.05.2023 12:10:33

Změněno: 05.05.2023 12:10:33



ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ NOVÉ GENERACE

Portál pro vhodné uveřejnění (dále jen PVU) je certifikovaný elektronický nástroj, který implementuje profil zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázkách.



Portál pro
vhodné uveřejnění

PROVOZOVATEL PORTÁLU PVU

Heršpická 813/5, budova M-palác, 7. patro
639 00 Brno

Tel.: +420 538 702 702

E-mail: info@qcm.cz

PODPORA PRO PVU

PO-PA 09-17 na čísle 538 702 705

podpora@qcm.cz

PORTÁLY QCM

www.qcm.cz

podo.fen.cz

www.ezak.cz

centralni-nakup.cz

formulare-uradu.cz

elektronizace-zakazek.cz

www.e-forms.cz

skoleni.qcm.cz

www.fen.cz

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI

Souhrnné informace o aktuálních veřejných zakázkách v české republice ve Vašem mobilu.



Zadavatel: Městská část Praha-Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje,
IČO : 00241628, zastoupena starostou : Pavlem Novotným, DiS.

Ve smluvním zastoupení, s odkazem na Příkazní smlouvu: POR SIS VZ s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 16, IČO : 08759944, DIČ: CZ08759944, tel.: 608/322525, siskapetr@seznam.cz

Režim veřejné zakázky: § 24 zákona 134/2016 Sb. - veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle §26 zákona 134/2016 Sb.

Informace o předmětu zakázky a jeho klasifikace: Předmětem zakázky je (ve zkráceném soutěžním názvu): **„Řeporyje - Výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů v BD na adrese K Závětínám 727 a 757 v Praze 5 – Řeporyjích“.**

Protokol o otevírání nabídek

S odkazem na ustanovení § 110 zákona č. 134/2016 Sb.

1. Komise při otevírání obálek pracovala ve složení:

Pověřená osoba Příkazní smlouvou : Ing. Petr Šiška

Před zahájením jednání komise podepsali všichni členové/pověřená osoba čestná prohlášení o své nepodjatosti.

2. Komise/pověřená osoba přijala od zadavatele elektronicky nabídky včetně seznamu podaných nabídek. Komise provedla kontrolu nabídek dle :

§ 107 Nabídky

(1) Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje (dále jen „nabídka v elektronické podobě“)

(3) Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

3. Komise přistoupila k otevírání nabídek v takovém pořadí, v jakém byly doručeny dle seznamu podaných nabídek a provedla kontrolu úplnosti nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci dle :

§ 109 Otevírání nabídek v elektronické podobě odst. (2) :

Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno - s tímto výsledkem:

Poř. číslo uchazeče	Obchodní jméno a sídlo uchazeče	Splnění požadavků: - Nabídková cena bez DPH
1	Vladimír Křivka, Borovanského 2377/14, 155 00 Praha 5, IČO: 10178431	- 1.702.000,- Kč
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Předpokládaná cena celé nabídky je 1.792.000 Kč bez DPH,- Kč bez DPH

V Praze dne : 23.05.2023 10.08 hod.

Podpis Pověřené osoby Příkazní smlouvou + Zapsal : ing. Petr Šiška

**Ing. Petr
Šiška**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Šiška
Datum: 2023.05.23
10:08:01 +02'00'

[Domů](#) / [Zakázky podle sídla zadavatele](#) / [Hlavní město Praha](#) / [Praha](#) / [Praha](#)/ [Řeporyje - Výměna HDV a elektroměrových rozvaděčů v BD na adrese K Závětinám 727 a 757 v Praze 5 – Řeporyjích](#)

ŘEPORYJE - VÝMĚNA HDV A ELEKTROMĚROVÝCH...

[DOMŮ](#)[ZAKÁZKY](#) >>[SMLOUVY](#) >>[ZPRÁVY](#) >>[ASISTENTKA EVA](#)[SLUŽBY](#) >>

Udělení souhlasu s odtajněním nabídek proběhlo úspěšně.

Datum uveřejnění

05.05.2023

Datum zahájení zadávacího řízení

05.05.2023

Označení verze

Aktuální (05.05.2023 12:10:31)

Systémové číslo

P23V00002813

Stavzakázka neukončena
(Vyhodnocování)Zakázka
systému PVU

Nesledovat zakázku

ZÁKLADNÍ INFORMACE**DOKUMENTY****ZPRÁVY****ÚČASTNÍCI A NABÍDKY****OSLOVENÍ DODAVATELÉ****EL. ÚKONY****REVIZE**

INFORMACE O ÚČASTNÍCÍCH A VYBRANÝCH DODAVATELÍCH

Název

Účastník

Vybraný
dodavatel

IČO

Nabídková cena v Kč bez
DPHCelková smluvní cena v Kč bez
DPH

Nabídková cena v Kč s DPH

Celková smluvní cena v Kč s DPH

Vladimír
Křivka

10178431

[Chat](#)

PŘIJATÉ ELEKTRONICKÉ NABÍDKY

Pořadové číslo	Název účastníka	IČO	Stav	Datum doručení	Akce
1	Vladimír Křivka	10178431	Otevřená	22.05.2023 11:28:47	Detail nabídky



ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ NOVÉ GENERACE

Portál pro vhodné uveřejnění (dále jen PVU) je certifikovaný elektronický nástroj, který implementuje profil zadavatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázkách.



Portál pro
vhodné uveřejnění

PROVOZOVATEL PORTÁLU PVU

Heršpická 813/5, budova M-palác, 7. patro
639 00 Brno

Tel.: +420 538 702 702

E-mail: info@qcm.cz

PODPORA PRO PVU

PO-PA 09-17 na čísle 538 702 705

podpora@qcm.cz

PORTÁLY QCM

www.qcm.cz

podo.fen.cz

www.ezak.cz

centralni-nakup.cz

formulare-uradu.cz

elektronizace-zakazek.cz

www.e-forms.cz

skoleni.qcm.cz

www.fen.cz

STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI

Souhrnné informace o aktuálních veřejných zakázkách v české republice ve Vašem mobilu.

